

# JETcleaner Basic



Автоматическая система очистки  
подшвы

- Сухое очищение
- Самоочищающиеся щетки
- Широкий спектр применения
- Бесшумный (55 дБ)




# JETcleaner Basic

## Автоматическая система очистки подошвы

### JETcleaner или ВРАЩАЮЩИЕСЯ ЩЕТКИ.

Единственная в своем роде система щеток JETcleaner Basic имеет явное преимущество перед вращающимися щетками. Для обеспечения эффективности вращающиеся щетки должны быть более длинными, данные щетки требуют большего ухода и очищения. Также, следует поддерживать вращающиеся щетки влажными путем опрыскивания водой или специальными химическими средствами, что может привести к образованию дополнительных загрязнений.


С другой стороны, щетки JETcleaner Basic спроектированы для сухой работы в течение всего рабочего дня. Дезинфекция и мытье осуществляются в перерывах. Твердые и сохраняющие форму нейлоновые щетки, более твердые, жесткие и легко очищаемые.



### СЕРВИС

JETi имеет более 15 лет опыта производства и поставки высококачественных систем очищения поверхности подошвы клиентам со всего мира. С нашими системами Вы получите лучший сервис в области инженерии и после продажного обслуживания. Мы хотим стать Вашим ориентиром в области систем чистоты и гигиены.

**JETi**  
CLEAN WORK  
ENVIRONMENTS



## Чистота это основа


Любому производству: пищевому, фармацевтическому, автомобильному, химическому, полупроводников и т.д. ... необходимо чистое пространство. Чистота означает безопасность. Как для клиентов, так и для работников. В процессе производства, более **70%** патогенов и других загрязнений распространяются по полу и по коридорам. Команда **JETI** является экспертами в области помощи фирмам и предприятиям и их работникам решительно бороться с загрязнениями. Мы помогаем поддерживать полы чистыми, сухими и безопасными при помощи наших автоматических систем очищения подошвы.

**JETIcleaner Basic** - это единственная в своем роде система, не только благодаря тому, как она очищает подошву, но и своей портативности. Установленную на колесики или при помощи тележки ее можно с легкостью перемещать в любой момент в любую точку предприятия. Наше оборудование подключается к любому трехфазному источнику питания.

**JETIcleaner Basic**, как и все наши системы очищения подошвы, имеет желобки шириной **22 мм.**, по которым двигаются щетки независимо друг от друга и в противоположных направлениях, обеспечивая превосходное очищение поверхности подошвы, а также непревзойденную устойчивость и комфорт для пользователей благодаря поручням, установленным на высоте талии.

Стандартный **15ти** секундный цикл очищения можно уменьшить или увеличить в зависимости от необходимости.

Щетки изготовлены из материала **РА 6.6** высокой прочности и двигаются со скоростью **20 м/с.**



## СУХОЕ ОЧИЩЕНИЕ

Щетки **JETIcleaner Basic** работают как ленточный транспортер, щетки появляются изнутри машины, перемещаются по всей поверхности, очищая обувь, и снова исчезают внутри машины. Внутри машины щетки проходят через специальное устройство, удаляющее с них грязь, и снова выходят на поверхность машины чистыми и готовыми к следующему циклу работы.

Загрязнения, снятые со щеток, внутри машины остаются в специальном резервуаре на дне **JETIcleaner Basic**. Периодически следует освобождать данный резервуар от загрязнений. Одновременно с этим щетки могут пройти дезинфекцию. Устройство **JETIcleaner Basic** можно мыть полностью.

Система сухого очищения **JETIcleaner Basic** прекрасно подходит для разных видов производства, пищевого, фармацевтического, химического, производства напитков, полупроводников, автомобилей и т.д. **JETIcleaner Basic** существенно снижает риск скользких полов и образование слякоти и бактерий, обеспечивая безопасность на предприятии.



Улица Кобленцер, 89,  
55430, Обервезель, Германия  
Телефон +49 (0)6744 949 8025  
Факс +49 (0) 6744 949 9034  
E.mail: sales@jeticleaner.com  
www.jeticleaner.com

JETi – марка, зарегистрированная  
как Jeti GMBH, Обервезель,  
Германия



### **Основные характеристики:**

- Портативный (По желанию может быть установлен на колесиках)
- Самоочищающиеся щетки со встречным ходом обеспечивают максимальный комфорт
- Каркас из нержавеющей стали
- Полностью моющийся IP65
- Ручное или сенсорное (датчик движения) включение
- Поручни для максимальной устойчивости
- 2 года гарантии

### **Технические данные:**

- Мощность: 50 Гц Частота: трехфазная 380V 1,4A  
5-полюсная розетка типа CEE 16A
- Поставляется без розетки
- Скорость движения щеток: 20 м.с. 4000 rpm
- Материал щеток: PA 6.6
- Уровень изоляции: непромокаемые IP65
- Размеры: 820 x 550 x 230 мм
- Вес: 70 кг.
- Сертификат CE с инструкцией по установке CE